Erklärung über Bauausführung und Leistung (EBL)

Declaration of Design and Performance (DDP) 29.11.2012



EBL-GS-DB - Stand 01.11.2010 - V4

Gleitsegel - Paraglider

EAPR-GS-7525/12 Musterprüfung / Type testing

Pioneer XL Gerätemuster / Test sample

Fly market GmbH & Co. KG Musterprüfinhaber / Type Testing Holder

	Am Schönebach 3 87637 Eisenberg Deutschland							
Datum der Musterprüfbestätigung / Date of type testing of	n	19.03.2012						
Art der Prüfung / Type of testing		vereinfacht						
Bezug / reference		7502						
Nachgewiesene Normen und Verfahren		LTF 91/09 & EN 926						
Certified standards and procedures								
Gerätegewicht ohne Packsack / System weight without b		7,6 kg						
Zulässiges min. Anhängelast / Allowable min. payload		110 kg						
Zulässiges max. Anhängelast / Allowable r	oad	135 kg						
Anzahl der Sitze / Number of seats		1						
Klassifizierung / Classification		Α						
Fußbeschleuniger / Foot accelerater		ja / yes						
Trimmer (von Hand zu bedienen) / Trim device (hand op		nein / no						
Schulungstauglich (Herstellerangabe) / suitable for traini		ja / yes						
Verwendung von Faltleinen zur Flugerprobung/Foldinglines		keine / none						
Tragegurtlängen mm/ Riser lenght mm	Α	A2	В	С	D	E		
Offen-normal / open-normal	530	530	530	550	0	0		
Beschleunigt / Accelerated	360	360	410	550	0	0		
Geschlossen / closed	0	0	0	0	0	0		

Leinenlängen / line length: mm

	angon / mio ioi			_			
	Α	В	C	D	E	Br	
1	7467	7409	7557	7681		8374	
2	7385		7468	7596		8193	
3	7360	7299	7447	7565		8052	
4	7402	7343	7489	7595		7981	
5	7344	7294	7409	7514		7900	
6	7269	7210	7326	7410		7706	
7	7226		7260	7336		7662	
8	7242		7255	7297		7504	
9	7086	7044	7067			7440	
10	6902	6880	6890			7486	
11	6688	6682	6670			7444	
12	6516					7362	
13	6417	6399	6438			7313	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
Art der Messung / Kind of measuring					Fangleinen ohne Tragegurt und Schäkel bis Untersegel unter 50N Zuglast / Lines without riser and links up to lower surface undertension load 50N		
Besonde	erheiten / particu	ılarities			keine - none		
Betriebs	Betriebsanweisung in der Fassung vom / Manual version dated					16.01.2012	

Bad Grönenbach, 29.11.2012

Nachprüffristen / Periodical checks

Diese Erklärung wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig This explanation was provided electronically and is valid without signature 24 Monate / 24 month